

HERMA 452C ÉTIQUETEUSE AUTOMATIQUE

POUR L'APPLICATION D'ÉTIQUETTES SUR LA FACE SUPÉRIEURE DES PRODUITS PLATS



HERMA 452C

- Convient pour l'application d'étiquettes sur la face supérieure des produits plats ainsi que de diverses surfaces.
- Q Equipé d'une unité d'étiquetage HERMA 500 avec écran tactile ou d'une unité d'étiquetage HERMA Basic.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pratique, rapide et simple d'utilisation.
- Convient tout à fait pour un changement continu de différente vitesse et/ou de différent format pour chacun de vos produits.
- Facile à intégrer dans votre ligne de production.
- Différents systèmes d'application possibles.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produits

Produits divers

Version

Version gauche ou droite possible

Format d'étiquettes et description

Ø rouleau standard 300 mm, option 400 mm Ø noyau 76 mm Embobineuse standard Ø 210 mm, option 290 mm.

Divers matériaux d'étiquettes possible.

Vitesse d'étiquetage

Le nombre de pièces/minutes dépend des formats d'étiquette et de produit.

Informations techniques

Panneau de commande avec écran tactile dans I'HERMA 500, contrôleur intégré.

Options

Peut être facilement étendu avec une imprimante d'étiquettes.





Des solutions spécialement conçues sur mesure sont également possibles!

















Kemelbeekstraat 5 - B-2460 Tielen Tél.: +32 (0)14 401 845 - Fax: +32(0)14 401 921 info@mebes.be - www.mebes.be

